

# 18

## Bygg din egen skreddersydde V06-reol


- V06 er en moderne småvarereol med pent design
- Behagelig – avbalanserte farger som gir et trivelig miljø
- Enkel å montere – med selvgjengende skruer
- Pulverlakk – lett å holde rent
- Omfattende tilbehørsprogram
- Skandinavisk produsent
- Oppfyller normen SS 2241







## V06 småvarereol



Stolpe

Stagplate



### Komplett åpen stige

#### RAL 7012

Art. nr. 60 377-43	2100x300 mm
Art. nr. 60 378-43	2100x400 mm
Art. nr. 60 379-43	2100x500 mm
Art. nr. 60 380-43	2100x600 mm
Art. nr. 60 381-43	2500x300 mm
Art. nr. 60 382-43	2500x400 mm
Art. nr. 60 383-43	2500x500 mm
Art. nr. 60 384-43	2500x600 mm

### Tett stige

#### RAL 7012

Art. nr. 52 155-43	2100x300 mm
Art. nr. 52 156-43	2100x400 mm
Art. nr. 52 157-43	2100x500 mm
Art. nr. 52 158-43	2100x600 mm
Art. nr. 52 159-43	2500x300 mm
Art. nr. 52 160-43	2500x400 mm
Art. nr. 52 161-43	2500x500 mm
Art. nr. 52 162-43	2500x600 mm

### Perforet yttergavel

#### RAL 7012

Art. nr. 52 147-43	2100x300 mm
Art. nr. 52 148-43	2100x400 mm
Art. nr. 52 149-43	2100x500 mm
Art. nr. 52 150-43	2100x600 mm
Art. nr. 52 151-43	2500x300 mm
Art. nr. 52 152-43	2500x400 mm
Art. nr. 52 153-43	2500x500 mm
Art. nr. 52 154-43	2500x600 mm

### Stolpe - RAL 7012

Art. nr. 52 139-43	2100 mm
Art. nr. 52 140-43	2500 mm
Art. nr. 52 142-43	Skjøtestykke til stolpe
Art. nr. 52 141-74	Fot til stolpe. Galvanisert

### Stagplate for åpen gavel, 2 stk. per gavel. Galvanisert

Art. nr. 52 143-74	300 mm
Art. nr. 52 144-74	400 mm
Art. nr. 52 145-74	500 mm
Art. nr. 52 146-74	600 mm

### Komplett dørseksjon med 3-punkts lås. RAL 7035

Art. nr. 60 398-01	Dørseksjon 2100 x 1000 mm
--------------------	---------------------------

Komponer og bygg din egen småvarereol. På disse sidene finnes alle deler som er tilgjengelig. Hyllen bæres av en hyllekrok som henges direkte i stolpen, og er justerbar for hver 50 mm i høyden. Gavler finnes i åpen utførelse, som tette stiger med stålplate og tette perforerte yttergavler. Et omfattende tilbehørsprogram.

**Hylleforsterker**

Art. nr. 52 196-74 Galvanisert

**X-stag**

Art. nr. 60 395-74 Galvanisert

**Rygg – RAL 7035**Art. nr. 60 396-01 2100x300 mm  
Art. nr. 60 397-01 2500x300 mm**Sokkellist / hylleforkant – RAL 7035**

Art. nr. 52 179-01 1000x60 mm

**Hyller, komplett med 4 hyllekroker**Lakkert RAL 7035Art. nr. 60 387-01 1000x300 mm  
Art. nr. 60 388-01 1000x400 mm  
Art. nr. 60 389-01 1000x500 mm  
Art. nr. 60 390-01 1000x600 mmGalvanisertArt. nr. 60 391-01 1000x300 mm  
Art. nr. 60 392-01 1000x400 mm  
Art. nr. 60 392-01 1000x500 mm  
Art. nr. 60 394-01 1000x600 mm**Uttrekkskuff – RAL 7035**Art. nr. 60 399-01 100x400x95 mm  
Art. nr. 60 400-01 100x500x95 mm**Deleplate – RAL 7035**Art. nr. 52 188-01 100x300 mm  
Art. nr. 52 189-01 200x300 mm  
Art. nr. 52 190-01 100x400 mm  
Art. nr. 52 191-01 200x400 mm  
Art. nr. 52 192-01 100x500 mm  
Art. nr. 52 193-01 200x500 mm  
Art. nr. 52 194-01 100x600 mm  
Art. nr. 52 195-01 200x600 mm

Hyllene justeres med intervall på 50 cm.

Tekniske detaljer kan bli endret uten varsel.



**1. Deleplater**

Plasseres frittstående på hyllen.

**2. Montering**

Raskt og enkelt å montere med selvgjengende skruer.

**3. Solide hyller**

Hyller i solid utførelse, klarer opptil 200 kg (jevnt fordelt).

**4. Lav vekt på hyller**

Gjør det enkelt å montere og flytte.


**5. Design**

Meget pen utførelse og design på endegavler.

Mulig å henge opp produkter med opphengskroker.



# Komplette seksjoner



## Startseksjon, åpen stige

4 stolper med fot, 4 stagplater, 1 X-stag og 5 galvaniserte hyller med hyllekroker.

## Følgeseksjon, åpen stige

2 stolper med fot, 2 stagplater, 1 X-stag og 5 galvaniserte hyller med hyllekroker.



## Komplette skap

2 perforerte yttergavler, ryggplate, dører og 5 galvaniserte hyller med hyllekroker.

### Startseksjon. Høyde 2100mm.

Art. nr. 60 401	Dybde 300mm
Art. nr. 60 402	Dybde 400mm
Art. nr. 60 403	Dybde 500mm
Art. nr. 60 404	Dybde 600mm

### Startseksjon. Høyde 2500mm.

Art. nr. 60 409	Dybde 300mm
Art. nr. 60 410	Dybde 400mm
Art. nr. 60 411	Dybde 500mm
Art. nr. 60 412	Dybde 600mm

### Følgeseksjon. Høyde 2100mm.

Art. nr. 60 405	Dybde 300mm
Art. nr. 60 406	Dybde 400mm
Art. nr. 60 407	Dybde 500mm
Art. nr. 60 408	Dybde 600mm

### Følgeseksjon. Høyde 2500mm.

Art. nr. 60 413	Dybde 300mm
Art. nr. 60 414	Dybde 400mm
Art. nr. 60 415	Dybde 500mm
Art. nr. 60 416	Dybde 600mm

Art. nr. 60 417	300x1000x2100mm
Art. nr. 60 418	400x1000x2100mm
Art. nr. 60 419	500x1000x2100mm
Art. nr. 60 420	600x1000x2100mm

Tekniske detaljer kan bli endret uten varsel.