
















# RBM Standard klappbord

- Klappbord - 100 mm i foldet tilstand (med 22 mm bordplate)
- Understell inkl. justeringsskruer i forskjellige farger. Se nedenfor. Se også de siste sidene i prislisten for en komplett oversikt - RBM Bord Farger og Materialer
- For farger på bordplater se nedenfor. Se også de siste sidene i prislisten for en komplett oversikt - RBM Bord Farger og Materialer
- Bordkanten vil som standard matche bordplaten
- Bordplate i Laminat (24 mm), Melamin Bøk (22 mm) eller Lettvekt laminat (20 mm)
- Høyde ca. 74,5 cm
- Bordtralle m/gavl. 3211 beregnet for transport av 5 stående RBM Standard klappbord. 3212 beregnet for transport av 13 stående RBM Standard klappbord. Begge trallene er beregnet for transport av 12 liggende bord
- EPD (Environmental product declaration) sertifisert
- Testet og godkjent ihht EN 15372 og Möbelfakta (Sverige)

Mod.nr	Grunnmodell+	PG	Mel.	Lam.	Lettvekt	Div
4680-10	RBM Standard 4680-10 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 x 90 cm</li> <li>• Avstand mellom bordben 103 cm</li> <li>• Vekt ca. 30.9 kg Lam., 21.8 kg Lettvekt lam.</li> </ul>		2 690	3 931	4 986	
4680-15	RBM Standard 4680-15 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 x 90 cm</li> <li>• Avstand mellom bordben 103 cm</li> <li>• Vekt ca. 22.6 kg Lam., 16.5 kg Lettvekt lam.</li> </ul>		2 323	3 185	4 316	
4680-22	RBM Standard 4680-22 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 x 80 cm</li> <li>• Avstand mellom bordben 103 cm</li> <li>• Vekt ca. 28.1 kg Lam., 20.1 kg Lettvekt lam.</li> </ul>		2 267	3 537	4 486	
4680-24	RBM Standard 4680-24 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 x 80 cm</li> <li>• Avstand mellom bordben 103 cm</li> <li>• Vekt ca. 25.7 kg Lam., 18.5 kg Lettvekt lam.</li> </ul>		2 235	3 319	4 164	
4680-25	RBM Standard 4680-25 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 x 80 cm</li> <li>• Avstand mellom bordben 103 cm</li> <li>• Vekt ca. 23.2 kg Lam., 16.9 kg Lettvekt lam.</li> </ul>		2 203	3 098	3 840	
4680-27	RBM Standard 4680-27 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 x 80 cm</li> <li>• Avstand mellom bordben 103 cm</li> <li>• Vekt ca. 20.8 kg Lam., 15.4 kg Lettvekt lam.</li> </ul>		1 886	2 848	3 403	
4680-36	RBM Standard 4680-36 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 x 70 cm</li> <li>• Avstand mellom bordben 103 cm</li> <li>• Vekt ca. 25.4 kg Lam., 18.3 kg Lettvekt lam.</li> </ul>		2 203	3 138	4 025	
4680-38	RBM Standard 4680-38 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 x 70 cm</li> <li>• Avstand mellom bordben 103 cm</li> <li>• Vekt ca 21.1 kg Lam., 15.6 kg Lettvekt lam.</li> </ul>		2 003	2 804	3 500	

Mod.nr	Grunnmodell+	PG	Mel.	Lam.	Lettvekt	Div
4680-39	RBM Standard 4680-39 (E) ● 120 x 70 cm ● Avstanden mellom bordben 103 cm ● Vekt ca 18.9 kg Lam., 15.3 kg Lettvekt lam.		1 886	2 693	3 292	
4680-50	RBM Standard 4680-50 (E) ● 180 x 60 cm ● Avstand mellom bordben 103 cm ● Vekt ca 22.6 kg Lam., 16.5 kg Lettvekt lam.		2 091	2 861	3 767	
4680-52	RBM Standard 4680-52 (S) ● 140 x 60 cm ● Avstand mellom bordben 103 cm ● Vekt ca. 18.9 kg Lam., 14.2 kg Lettvekt lam.		2 091	2 818	3 262	
4680-54	RBM Standard 4680-54 (S) ● 120 x 60 cm ● Avstand mellom bordben 103 cm ● Vekt ca. 17.1 kg Lam., 13 kg Lettvekt lam.		1 742	2 543	2 966	
4680-58	RBM Standard 4680-58 (S) ● Eksamensbord 90 x 60 cm ● Avstand mellom bordben 75 cm ● Vekt ca. 14.3 kg Lam., 11.3 kg Lettvekt lam.		1 573	2 151	2 536	
4680-90	RBM Standard 4680-90 (S) ● 120 x 45 cm ● Avstand mellom bordben 103 cm ● Vekt ca. 14.3 kg Lam., 11.3 kg Lettvekt lam.		1 624	2 246	2 611	
4681-40	RBM Standard 4681-40 (E) ● 1/2 - sirkel med sammenleggbart understell Ø120 cm ● Avstand mellom bordben 73 cm		2 077	2 981	3 098	
4681-45	RBM Standard 4681-45 (E) ● 1/2 - sirkel med sammenleggbart understell Ø160 cm ● Avstand mellom bordben 74 cm		2 477	3 736	3 944	
4683-20	RBM Standard 4683-20 (E) ● Trapesbord ● 160 x 80 x 80 x 80 cm, dybde 70 cm ● Avstand mellom bordben 72 cm		2 374	3 632	3 832	
4684-01	RBM Standard 4684-01 (E) ● Ellipse ● 180 x 100 cm ● Avstand mellom bordben 113 cm		3 086	4 279	4 633	

Mod.nr	Grunnmodell+	PG	Mel.	Lam.	Lettvekt	Div
4688-50	RBM Standard 4688-50 (E) ● L-ramme ● 180 x 60 cm ● Avstand mellom bordben 103 cm ● Vekt ca. 22.6 kg Lam., 16.5 kg Lettvekt lam.		2 122	2 861	3 767	
4688-52	RBM Standard 4688-52 (E) ● L-ramme ● 140 x 60 cm ● Avstand mellom bordben 103 cm ● Vekt ca. 18.9 kg Lam., 14.2 kg Lettvekt lam.		2 091	2 824	3 262	
4688-54	RBM Standard 4688-54 (E) ● L-ramme ● 120 x 60 cm ● Avstand mellom bordben 103 cm ● Vekt ca. 17.1 kg Lam., 13 kg Lettvekt lam.		1 742	2 543	2 966	
4688-90	RBM Standard 4688-90 (E) ● L-ramme ● 120 x 45 cm ● Avstand mellom bordben 103 cm ● Vekt ca. 14.3 kg Lam., 11.3 kg Lettvekt lam.		1 624	2 246	2 611	
	<b>Tillegg for:</b>					
4698-98	Front panel 120 x 20 cm		705	1 269	1 380	
4698-97	Front panel 120 x 30 cm		874	1 380	1 499	
4698-90	Front panel 120 x 45 cm		874	1 461	1 825	
RS091003	Klikkeslag med skruer, løst <sup>1)</sup> (tilgjengelig for rektangulære bord med rettkantet bordplate)					94
RS092064	Standard klappbord justeringskrue					9
3213	Trekkestang til vogn					2 261
3214	Bakgrind til bordtralle - krever 2 pr. tralle					3 213
3211	Bordtralle 125 x 71 cm, (uten trekkestang og bakgrind), for transport av liggende bord (12), eller stående bord (7)(med bakgrind)					5 356
3212	Bordtralle 200x71 cm (uten trekkestang og grind), for transp. av 17 Ultima/13 Std. stående bord (krever grind), eller 12 liggende					6 100

S=Standard Collection (leveringstid fra fabrikk innen 5-15 arbeidsdager - lenger for Lettvekt laminat)

E=Extended Collection (leveringstid fra fabrikk innen 25-27 arbeidsdager)

