





# ROM I ROMMET

En av fordelene med rom-i-rommet-konseptet er at det skaper naturlige møteplasser i dagens store, åpne kontorlandskap. Produktene bidrar med dynamikk og iøynefallende detaljer, samtidig som de avskjermede områdene gir rom for kreativitet og forbedrer akustikken.

# CASA

FROM: GÖTESSONS



# VELKOMMEN TIL ET ENDA STILLERE ROM I ROMMET

Casa Uno er utformet som en tradisjonell telefonkiosk, der du kan arbeide uforstyrret eller ha fortrolige telefonsamtaler. Den inneholder et fast bord til PC, strømuttak, ladeporter, behagelig, dimbar belysning og en valgfri barstol. Båsen er dessuten utstyrt med automatisk ventilasjon, noe som gir et sunt inneklima.



## ENKEL Å FLYTTE

Båsen er utstyrt med praktiske hjul. Når båsen er på riktig plass, kan de justerbare føttene senkes for å stabilisere og vatre den.

## AUTOMATISK LUFTTILFØRSEL

Båsen er utstyrt med automatisk ventilasjon, som gir optimal oksygentilførsel og sørger for at luften alltid er frisk og ren. Sensorer registrerer at båsen åpnes og øker hastigheten på luftstrømmen deretter. Når båsen ikke er i bruk, renser systemet raskt luften før det går i standby-modus for å redusere lufttilførselen, slik at du sparer energi.



## ARBEID UFORSTYRRET UTEN DISTRAKSJONER

Båsen er utformet for å kunne arbeide effektivt i et rolig, avskjermet miljø og er ideell for telefonsamtaler eller digitale møter. Den har dessuten praktiske ladeuttak for telefon og laptop.




## EGENSKAPER

- A-klassifisert 31,2 dB
- De indre veggene er dekket med filtmateriale, velg mellom farge beige eller lys grå
- Automatisk ventilasjon
- Dimbar LED-belysning
- Svart laminat "fingeravtrykksikker"
- Teppe i mørkegrå nålefilt
- 8,76 mm akustisk lamellglass
- Hjul og stativ
- Velg ytre skall i laminat eller stoffbelagt
- Lader USB-C og strømuttak
- Døren er venstrehengt, kan ikke skiftes



## INTERIØR

### BORD



Bord i sort nanolaminat.  
Bordhøyde 1100 mm  
Dybde: 380/226 mm  
Breidde 972 mm.

### VEGGER I TEKSTILFILT



-8 Ivory

### GULV



Gulvet i mørkegrå nålefilt.  
Mål: 1016x1016 mm.



-1 Gravel



## EXTERIØR

### LAMINAT FRA KRONOSPAN



Eklaminat  
(Honey Costello oak  
K358 PW)




Sort laminat  
(Charcoal Arvadonna Chestnut  
K534 AD)


### TEKSTIL CARLOW FRA CAMIRA




Fargekode 220  
(Convoy CLW09)



Fargekode 223  
(Tallow CLW01)



Fargekode 224  
(Callan CLW05)




Fargekode 228  
(Quin CLW04)




Fargekode 229  
(Redcross CLW08)


### ELLER




Fargekode 221  
(Cavan CLW15)




Fargekode 222  
(Parteen CLW23)



Fargekode 225  
(Carrick CLW18)



Fargekode 226  
(Avoca CLW22)



Fargekode 227  
(Emly CLW21)



## VENTILASJON - TILLUFT

Lydnivå	55 dBA (ikke innebygd)
Nominell spenning	230 V
Vekselstrøm eller likestrøm	AC
Driftsspenning	min. 200 V
Driftsspenning	max. 240 V
Strømningshastighet	271.8 m³/h
Viftehastighet	2500 min - 1

### STANDARD VIFTEMODUS

I bruk = 50 %.

3 minutter etter å ha forlatt standen = 100%

10 min etter å ha forlatt standen = 10 %



## EL

USB-C	Ja (45 W)
Eluttag	Ja (1 st)



## BELYSNING

Armaturlumen (lm)	60
Lyskilde	LED
Lyskilde inkludert	Ja
Utskiftbarhet	Ja
Lys farge	Varm hvit
Fargetemperatur	3000
Fargegjengivelse	(Ra) > 90
Fargetoleranse (SDCM)	3
Lysstyrke (cd)	95
Spredningsvinkel (°)	45
Lysspredning	Symmetrisk
Lysfordeling	Direkte
Antall lyskilder (stk)	5
Antall lysdioder (stk)	1
Liv	90 000 h



## AKUSTIKK

Lydisolering	Klasse A* (31,2 dB redusert talelydnivå)
--------------	--

\* Testet i henhold til ISO 23351-1:2020